

**АДМИНИСТРАЦИЯ
АНТИПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2025 г.

№ 45-п

О внесении изменений в схему (проект) организации дорожного движения в Антиповском сельском поселении, утвержденную постановлением администрации Антиповского сельского поселения № 64-п от 23.08.2017г

В целях устранения нарушений действующего законодательства РФ, руководствуясь Уставом Антиповского сельского поселения, администрация Антиповского сельского поселения постановляет:

1. Внести в схему (проект) организации дорожного движения в Антиповском сельском поселении, утвержденную постановлением администрации Антиповского сельского поселения № 64-п от 23.08.2017г (далее – Схема) следующие изменения:

1.1. Абзац 2 пункта 4.1 Схемы изложить в следующей редакции:

«Для дорожных знаков принят II типоразмер, согласно таблицы 1 ГОСТ Р 52289-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств" (утв. Приказом Росстандарта от 20.12.2019 N 1425-ст) (далее - ГОСТ Р 52289-2019). Поверхность знаков выполняется в соответствии с пунктом 5.1.17 ГОСТ Р 52289-2019. В процессе эксплуатации знаки должны отвечать требованиям ГОСТ Р 52289-2019.».

1.2. В абзаце 2 пункта 4.5 Схемы слова «ГОСТ Р 52289-2004» заменить словами «ГОСТ Р 52289-2019».

2. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 26.12.2008 №1816-ОД «О порядке организации и ведения регистра муниципальных правовых актов Волгоградской области», направить копию настоящего постановления для включения в Регистр в течение 30 дней со дня принятия.

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации <https://antipovskoe-adm.ru>.

**И.о. главы Антиповского
сельского поселения**

Т.В. Якубовская

Схема (проект) организации дорожного движения в Антиповском сельском поселении

1. Общие положения

1. Схема (проект) организации дорожного движения в Антиповском сельском поселении (далее – проект организации дорожного движения) разработан на основании пункта 2 статьи 21 Федерального закона "О безопасности дорожного движения" N 196-ФЗ от 10 декабря 1995 г.

2. Проект выполнен в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;
- Правила дорожного движения Российской Федерации.

2. Основные цели и задачи проекта организации дорожного движения

1. Проект организации дорожного движения разработан с целью оптимизации методов организации дорожного движения на автомобильной дороге или отдельных ее участках для повышения пропускной способности и обеспечения безопасности движения транспортных средств и пешеходов.

2. Проект организации дорожного движения направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;
- введение необходимых режимов движения в соответствии с категорией дороги, ее конструктивными элементами, искусственными сооружениями и другими факторами;
- своевременное информирование участников движения об условиях движения автомобильного транспорта и организации движения, расположении населенных пунктов, маршрутах проезда транзитных автомобилей через населенные пункты;
- выявление и ликвидация съездов и выездов, устроенных без соответствующих согласований;
- обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги и т.д.

3. При разработке проекта организации дорожного движения произведен сбор информации о дорожно-транспортной ситуации непосредственно на улично-дорожной сети в процессе полевых изысканий и произведен анализ:

- 1) характеристики территории;
- 2) характеристик участков дорог, включая их геометрические параметры, технико-эксплуатационное состояние, результаты натурных обследований;
- 3) анализ существующей организации движения транспортных средств и пешеходов;
- 4) анализ размещения и состояния существующих технических средств организации дорожного движения;
- 5) анализ условий и параметров дорожного движения (в частности, скорость, плотность и интенсивность движения транспортных и пешеходных потоков, уровень загрузки движением, задержка в движении транспортных средств и пешеходов);

б) характеристик движения транспортных средств и пешеходов на пересечениях и примыканиях, на пешеходных переходах.

3. Характеристика организации дорожного движения в Антиповском сельском поселении.

1. В настоящее время проблема обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших социальных проблем, требующих самого пристального внимания общества. Быстрый рост количества транспортных средств делает актуальной проблему обеспечения безопасности дорожного движения. Из-за высокой интенсивности движения автомобильного транспорта, предупреждение аварийности становится одной из серьезнейших социально-экономических проблем. От ее успешного решения в значительной степени зависят не только жизнь и здоровье людей, но и развитие поселения. Данная проблема характеризуется сложностью и многоплановостью.

2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в Антиповском сельском поселении (далее – автомобильные дороги) составляет – 9,18 км. Характеристика автомобильных дорог типом покрытия представлена в таблице 1.

Таблица

№1

Перечень дорог общего пользования Антиповского сельского поселения

Наименование улиц	Протяженность, м; покрытие
Ул.Садовая	1150 грунт
Ул.Пионерская	1000/400 асфальт/грунт
Ул.Ленина	1520/50 асфальт/грунт
Ул.Волжская	230 асфальт
Ул.Овражная	150/150 асфальт/грунт
Ул.Войнова	80/240 асфальт/грунт
Ул.Клубная	120/180 асфальт/грунт
Пер.Цветочный	20/80 асфальт/грунт
Ул.Центральная	140/220 асфальт/грунт
Пер.Садовый	20/180 асфальт/грунт
Ул.Советская	180/90 асфальт/грунт
Пер.Советский	150 асфальт
Ул.Совхозная	200/300 асфальт/грунт
Ул.Иночкина	200 грунт
Ул.Пролетарская	1420 грунт
Ул.Дружбы	2450 асфальт
Ул.Магистральная	850/150 асфальт/грунт
Ул.Лагерная	130/100 асфальт/грунт
Ул.Родниковая	450 асфальт
Ул.Воинов- Интернационалистов	100/50 асфальт/грунт
Ул.Нагорная	600 грунт
Ул.Сосновая	600/530 асфальт/грунт
/Ул.Газовиков	300 грунт
Пер.Речной	30/70 асфальт/грунт
ул.Набережный	150 грунт
Пер.Грушовый	150 грунт
Пер.Мирный	155/50 асфальт/грунт
Пер.Нижний	120/60 асфальт/грунт

Пер.Дружбы	180 грунт
Ул.Степная	250 асфальт
Ул.Лесная	5050 асфальт
Итого	14145/6900

3. Участниками процесса по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Антиповского сельского поселения являются:

- органы местного самоуправления Антиповского сельского поселения;
- подрядные организации, осуществляющие работы в области дорожной деятельности.

4. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог являющихся собственностью Антиповского сельского поселения осуществляется администрацией Антиповского сельского поселения путем разработки и утверждения программ, заключения договоров, муниципальных контрактов с подрядными организациями, осуществляющими работы в области дорожной деятельности.

4. Основные проектные решения.

Организация дорожного движения на автомобильных дорогах и улицах Антиповского сельского поселения обеспечена при помощи дорожных знаков, тротуаров, пешеходных дорожек, барьерных ограждений и сигнальных столбиков.

4.1. Дорожные знаки

Для дорожных знаков принят II типоразмер, согласно таблицы 1 ГОСТ Р 52289-2004. Поверхность знаков (кроме знаков на желтом фоне) выполняется из пленки тип А, в соответствии с пунктом 5.1.17 ГОСТ Р 52289-2004. Поверхность дорожных знаков на желтом фоне выполнить из пленки тип В (ГОСТ Р 52290, приложение Ж). В процессе эксплуатации знаки должны отвечать требованиям ГОСТ Р 50597.

Номенклатура дорожных знаков приведена в приложении «Ведомость размещения дорожных знаков».

**Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)
Территория Антиповского сельского поселения**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Тип размера знака	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение (справа/слева)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	Предупреждающие знаки						
1	1.12.1	Опасные повороты	2					
2	1.34.1		2					
3	1.34.2	Направление поворота	2					
4	1.34.1		2					
5	1.34.2	Направление поворота	2					
6	1.34.1		2					
7	1.34.2	Направление поворота	2					
8	1.34.1		2					
9	1.34.2	Направление поворота	2					
10	1.34.1		2					
11	1.34.2	Направление поворота	2					
12	1.34.1		2					

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Тип образца знака	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение (справа/слева)	
							8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	1.34.2	Направление поворота	2					
14	1.34.1		2					
15	1.34.2	Направление поворота	2					
16	1.34.1		2					
17	1.34.2	Направление поворота	2					
18	1.34.1		2					
19	1.34.2	Направление поворота	2					
20	1.34.1		2					
21	1.34.2	Направление поворота	2					
22	1.34.1		2					
23	1.34.2	Направление поворота	2					
24	1.33	Прочие опасности	2					
25	1.12.1	Опасные повороты	2					
26	1.11.1	Опасный поворот	2					
27	1.11.2	Опасный поворот	2					
28	1.16	Неровная дорога	2	ул.Дружбы д.91, ул.Ленина	1/1	1	2	-
29	1.17	Искусственная неровность	2	ул.Дружбы д.85	1/0	1	1	-
	1.17	Искусственная неровность	2	ул.Дружбы д.52	1/0	1	1	-
29	1.22	Пешеходный переход	2	ул.Дружбы 85	1/0	1	1	-
	1.12	Дети	2	ул.Дружбы д.91	1/0	1	1	-
	1.12	Дети	2	ул.Дружбы, д.52	1/0	1	1	-
	Итого установлено:				6/0	6	6	
	Итого требуется:				0	0	0	
	Итого:							
2		Знаки приоритета						
28	2.3.3	Примыкание второстепенной дороги	2					
29	2.4	Уступите дорогу	2	на пересечении ул.Лесная и ул.Дружбы	1/0	1	1	-
	2.4.	Уступите дорогу	2	пересечение ул.Дружбы и Лесная	0/1	0	1	-
	2.4.	Уступите дорогу	2	ул.Магистральная д.93 А	1/0	1	1	-
	2.4.	Уступите дорогу	2	ул.Магистральная д.93	1/0	1	1	-
	2.4.	Уступите дорогу	2	ул.Магистральная д.1/1	1/0	1	1	-
	2.4.	Уступите дорогу	2	ул.Родниковая (примыкающая дорога к главной)	1/0	1	1	-
	2.4.	Уступите дорогу	2	пер.Мирный	1/0	1	1	-
	2.4.	Уступите дорогу	2	ул.Дружбы д.45	1/0	1	1	-

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Тип образца знака	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение (справа/слева)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2.4.	Уступите дорогу	2	пер.Речной	1/0	1	1	-
	2.3.2	Примыкание второстепенной дороги	2					
	2.1.	Главная дорога	2	по ул.Дружбы (напротив администрации)	1/0	1	1	-
	2.1	Главная дорога	2	по ул.Дружбы между д.91 и 93	1/0	1	1	-
	2.1	Главная дорога	2	ул.Магистральная, д.16	1/0	1	1	-
	2.1	Главная дорога	2	ул.Дружбы д.51	1/0	1	1	-
	Итого установлено:				12/1	12	12	
	Итого требуется:				1		1	
	Итого:							
	3	Запрещающие знаки						
	3.24	Ограничение максимальной скорости, 40	2	ул.Дружбы, д.91	1/0	1	1	-
	3.24	Ограничение максимальной скорости,20	2	ул.Дружбы, д.85	1/0	1	1	-
	3.24	Ограничение максимальной скорости,20	2	ул.Дружбы, д.52	1/0	1	1	-
	5	Знаки особых предписаний						
	5.19.1	Пешеходный переход	2	ул.Ленина, д.85	1/0	1	1	-
	5.19.1	Пешеходный переход	2	ул.Дружбы, д.91	1/0	1	1	-
	5.19.1; 5.19.2	Пешеходный переход	2	ул.Дружбы, д.56	2/0	2	1	1
	5.19.1; 5.19.2	Пешеходный переход	2	ул.Дружбы, д.54	2/0	2	1	1
31	5.23.1	Начало населенного пункта			0/1	2	2	
32	5.24.1	Конец населенного пункта			0/1	2	2	
	6.8.1	Тупик	2	ул.Ленина, 9, ул.Дружбы,1	0/2	2	2	
	Итого установлено:				9/4	15	14	2
	Итого требуется:				4		4	
	Итого:							
	6	Информационные знаки						
33	6.2	Рекомендуемая скорость	2		0/2	2	2	2
34	6.2	Рекомендуемая скорость	2		0/2	2	2	2
	Итого установлено:				0	-		
	Итого требуется:				4		4	4
	Итого:							
	8	Знаки дополнительной информации						
	8.13	Направление главной дороги	2	ул.Магистральная д.16	1	1	1	
35	8.1.1	Расстояние до объекта	2					
	Итого установлено:				1/0	1	1	
	Итого требуется:				1/0	1	1	
	Итого:							

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Тип образца знака	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение (справа/слева)	
							8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего установлено:				28			
	Всего требуется:				13			
	Всего:				28/9		9	4

4.2. Дорожная разметка

На подъезде к с. Антиповка дорожная разметка не запроектирована.

4.3 Тротуары и пешеходные дорожки.

В проекте показаны проектируемые и существующие тротуары, пешеходные дорожки. Тротуары запроектированы согласно требованиям пунктов 4.5.1.1-4.5.1.4 ГОСТ Р 52766 2007.

Номенклатура-спецификация проектируемых пешеходных дорожек приведена в приложении «Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)».

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров) Территория Антиповского сельского поселения

№п/п	Начало участка, км	Конец участка, км	Расположение (справа/слева)	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
Итого					с.Антиповка, ул.Дружбы, д.52, д.54, д.56, д.81, д.83, д.85.	
1	Ул.Дружбы,89	Ул.Дружбы,81	справа	с.Антиповка		

Барьерное ограждение запроектировано на 2018-2019гг - указать адрес : с.Антиповка, ул.Дружбы, д.52, д.54, д.56, д.81, д.83, д.85.

**Ведомость размещения барьерного ограждения
Территория Антиповского сельского поселения**

№п/п	Начало участка, км	Конец участка, км	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение (справа/слева)	Тип	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										
1			с.Антиповка, ул.Дружбы, д.52, д.54, д.56, д.81, д.83, д.85.				одностороннее металлическое на металлических стойках	У2	0,8	
2							одностороннее металлическое на металлических стойках	У2	0,8	

4.5. Сигнальные столбики

Сигнальные столбики запроектированы на 2018-2019гг: с.Антиповка, ул.Дружбы, д.52, д.54, д.56, д.81, д.83, д.85 согласно п.8.2.2 ГОСТ Р 52289-2004.

**Ведомость размещения сигнальных столбиков
Территория Антиповского сельского поселения**

№п/п	Начало участка, км	Конец участка, км	Протяженность, м		Расположение (справа/слева)	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт			
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							
1	ул.Магистральная	ул.Дружбы		-	-	Пластик	
2	ул.Магистральная	ул.Ленина				Пластик	